



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“ARTURO LABRIOLA”

via G. Cerbone, 61 - 80124 Napoli

tel. 0815702407 - fax 0812429620

naps010005@istruzione.it

naps01000@pec.istruzione.it

www.liceolabriolanapoli.it

Prot. N 3601 C/13

Napoli 08/10/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota ministeriale prot. n. *Prot. n: AOODGAI/ 10370 del 15/09/2011*, con cui questa scuola viene autorizzata dal MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, ad attuare il progetto B2.A FESR06 POR Campania 2011_174.

VISTO il Piano Integrato dichiarato ammissibile al finanziamento per l'anno 2011 (Avviso n. 5685 del 20/04/2011)

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europee 2007-2013 e le norme per la realizzazione degli interventi nell'annualità 2011 -*Prot. n. AOODGAI/6105 del 03/05/2011*

VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione

EMANA

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ADATTAMENTI EDILIZI PER LABORATORIO FESR

Cod. B2.A – FESR06 POR Campania 2011_174
Per un importo complessivo a base d'asta di € 220.00
Codice CIG ZD001CE3DA

a procedura aperta (Art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006) per la fornitura di servizi come da allegato c ,disciplinato dai successivi articoli :

1. TERMINOLOGIA

- Il Liceo Scientifico “A. Labriola” di Napoli, sarà denominato in appresso “**stazione appaltante**” (Art. 3, comma 33, del D.lgs 163/2006 e successive modifiche)
- La ditta che presenterà l'offerta sarà denominata “**offerente**” (Art. 3, comma 23, del D.lgs 163/2006 e successive modifiche)
- Il sito della **stazione appaltante** www.liceolabriolanapoli.it sarà denominato in appresso “**profilo del committente**” (Art. 3, comma 35, del D.lgs 163/2006 e successive modifiche)
- Il vocabolario comune dell'appalto, sarà denominato in appresso **CVP (Common Procurement Vocabulary)** (Art. 3, comma 49, del D.lgs 163/2006 e successive modifiche)



- e) Il decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE) sarà denominato in seguito “**codice**”

2. STAZIONE APPALTANTE

Il Liceo Scientifico “A. Labriola” di Napoli – Via G Cerbone, n° 61 – 80124 Napoli – e-mail NAPS010005@istruzione.it, profilo del committente www.liceolabriolanapoli.it

3. FORMA DELL'APPALTO

Procedura aperta, ai sensi dell'Art. 55, comma 5, del D.lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni

4. OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura di servizi per la realizzazione del progetto
Cod. B2.A- FESR06 POR Campania 2011_174

Le caratteristiche tecniche sono quelle dettagliatamente descritte nell'allegato C denominato Capitolato Tecnico. In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si richiede la migliore offerta ai sensi dell'Art. 124 del codice in termini di offerta economicamente più vantaggiosa.

Non saranno ammesse alla gara offerte che presentino caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate nel Capitolato Tecnico, offerte frazionate e, inoltre, non sono previste varianti e voci mancanti.

5. CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a presentare l'offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti così come meglio precisati ed elencati nel successivo Art. 9 sotto la voce Busta n. 1. Gli stessi dovranno partecipare singolarmente, non essendo ammesso il ricorso alla formula dell'Associazione Temporanea di Impresa.

6. REQUISITI DELL'OFFERTA

L'eventuale offerta dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Dettagliare in maniera puntuale i servizi offerti.
- Indicare i prezzi comprensivi di IVA, specificando la percentuale di IVA e il rispettivo importo;

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE DA FORNIRE E INSTALLARE

Relativamente alle specifiche e ai requisiti tecnici della fornitura richiesta si rimanda a quanto scritto nell'apposito **allegato C** denominato Capitolato Tecnico.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, contenute, **a pena di esclusione**, in un plico chiuso e sigillato contenente n. 2 buste, anch'esse chiuse e sigillate, così come di seguito descritte nell'Art. 9, dovranno essere indirizzate al **Dirigente Scolastico** della Stazione Appaltante e dovranno pervenire ,a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano, all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, entro le **ore 12.00** del giorno **24/10/2011**



Non farà fede il timbro postale di partenza. Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini previsti è integralmente a carico dell'azienda fornitrice. Non saranno accettate offerte presentate via fax o via e-mail. Sulla busta dovrà essere riportato: l'indicazione del mittente, la sua ragione sociale e l'indirizzo, nonché la dicitura: **“CONTIENE PREVENTIVO PER “Bando di gara - POR B2.A FESR06– 2011 174””**
Tutte le documentazioni che compongono l'offerta dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, ai sensi di legge con firma leggibile da persona nella piena capacità di agire, abilitata ad impegnare il concorrente.

9. DESCRIZIONE DELLE BUSTE E LORO CONTENUTO

Busta n. 1 Busta sigillata e contrassegnata dall'etichetta **“Busta n° 1 Documentazione Amministrativa”** contenente:

a) Copia del Certificato di Iscrizione della Ditta proponente alla C.C.I.A.A., non anteriore a sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, con attività esercitata analoga all'oggetto della fornitura.

Il predetto certificato - che dovrà essere rilasciato in carta bianca uso appalti e in data non anteriore a sei mesi a quella prevista per la presentazione delle offerte - potrà essere sostituito da *autocertificazione* o *copia autentica* rese ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n°445/2000.

Nel caso di autocertificazione, la stessa dovrà riportare:

- la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'impresa;
 - la data ed il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - qualificazione dell'impresa nelle categorie OG1e OS 30 in base al DPR 34/2000 ;
 - idoneità al rilascio della certificazione in base al DM 37/2008;
 - l'attività dichiarata dell'impresa con l'indicazione se trovasi in fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività;
 - le generalità dei componenti dell'organo di amministrazione e dei soggetti in possesso della titolarità ad impegnare l'impresa.
- dichiarazione relativa agli estremi del conto “corrente dedicato”, alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (ai sensi della Legge 217/10)

b) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445): **Allegato B**, rilasciata a firma del legale rappresentante (allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario) da cui si evinca:

- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11 commi 2-3 del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- di essere costituiti da almeno 3 anni;
- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- di non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;
- di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
- di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o superiori ad € 10.000,00, importo comprensivo di IVA; Citare il DM. 40 del 18/1/2008;



- di accettare le condizioni di pagamento stabilite e riportate all'Art. 18 del Bando. Il pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato Art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602;
- di non essere sottoposto a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;
- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
- di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
- di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
- di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
- pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;
- che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI SUINDICATI COMPORTERÀ L'AUTOMATICA ED IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA E CONSEGUENTEMENTE NON SARÀ APERTA LA BUSTA N. 2

Busta n. 2 — Busta sigillata e contrassegnata dall'etichetta "**Busta 2 — Offerta Tecnico/Economica**" contenente:

- a) L'offerta Tecnico-Economica per i servizi oggetto del bando, completa di documentazione tecnica;
- b) La seguente dichiarazione, a pena di esclusione:
garanzia di almeno 3 anni sul servizio offerto.

10. NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE

I servizi forniti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico. La **stazione appaltante** potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità degli stessi e, a suo insindacabile giudizio, disporre la sostituzione in caso di non conformità.

11. FORNITURA

La ditta offerente aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico:

- il trasporto e lo scarico del materiale;
- ogni onere che possa derivare dall'eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico;
- prima della consegna l'offerente dovrà consegnare alla Stazione Appaltante:
- dichiarazione di aver fornito il servizio in conformità al preventivo richiesto ed approvato dalla Stazione Appaltante.
- La ditta vincitrice è tenuta al conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti classificati preventivamente con codice CER 12 /170903



12. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE

L'appalto comprende ogni onere accessorio per la piena funzionalità, sicurezza e fruibilità degli impianti da realizzarsi a perfetta opera d'arte. La ditta, prima del rilascio della fattura si impegna a fornire le certificazioni di conformità alla vigente legislazione tecnica, come prescritti da DM 37/2008

Il risultato della verifica della conformità dei servizi di cui all'allegato capitolato tecnico potranno avere esito:

- a. **Positivo** e, quindi, di accettazione dei servizi;
- b. **Negativo** e, quindi, di rifiuto dei servizi, con invito alla ditta a modificarli e migliorarli ;
- c. **Rivedibilità**, ovvero di verifica di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con successiva nuova sottoposizione a verifica, sempre entro sette giorni dalla data della prima.

Le operazioni di verifica dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo, nonché del saldo del progetto.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'esame delle offerte e la comparazione delle offerte è demandato ad una Commissione formata dal Dirigente scolastico, dal Dsga e dal responsabile della gestione dei progetti; si procederà a predisporre una griglia delle offerte pervenute, ed ad individuare la ditta aggiudicataria. L'aggiudicazione della fornitura **in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa** previsto dalla normativa vigente, ossia sarà affidata alla offerente fornitrice che offrirà i servizi economicamente più vantaggiosi secondo quanto previsto dall'Art. 83, comma 1, lettera b) del codice; sarà inoltre valutata la rapidità di esecuzione.

La stazione appaltante può non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Dirigente scolastico della Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art 69 R.D. 23/51924 n.827, tenendo presenti i seguenti elementi di valutazione e nell'ordine di importanza:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'Art. 83, comma 1, lettera b del D. Lgs 163/2006.

La commissione di valutazione, nominata e presieduta dal D.S., analizzerà le proposte pervenute e le valuterà secondo i seguenti parametri:

Modalità di calcolo del punteggio per l'offerta economica

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito sulla base della seguente formula:

Punteggio offerta economica = $\frac{Q_{\min}}{Q_x} \cdot 50$, dove Q_{\min} è la quotazione economica più bassa tra le offerte pervenute e ritenute valide, mentre Q_x è la quotazione economica dell'offerta in esame.

Prezzo <i>Più vantaggioso a parità di caratteristiche</i>	Puntaggi da 10
--	----------------



<i>e/o migliorativo rispetto al rapporto qualità tecnica /innovazione</i>	
Estensione della garanzia <i>Almeno 36 mesi</i> <i>Almeno 42 mesi</i> <i>Almeno 48mesi</i> <i>Oltre 48 mesi</i>	Punti 8 Punti 5 Punti12 Punti 15
Tempi di intervento on site Tra le 24 e le 48 ore Entro le ore 24	Punti 8 Punti 15
Tempi di esecuzione dalla stipula del contratto In 8 giorni In 15 giorni In 20 giorni	Punti 15 Punti 8 Punti 5

I prezzi relativi a tutti i servizi, oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi di IVA .
 L'Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare alla legge 196/2003. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

15. ESCLUSIONE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'Art. 86, commi 2 e 3, del codice, essendo stato adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anomalamente basse. Tali offerte verranno automaticamente escluse dalle procedure di aggiudicazione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. Parimente saranno cause di esclusione tutti i motivi di esclusione espressamente previsti nel presente Bando di gara e previsti per legge.

16. TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La fornitura dei servizi dovrà avvenire non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello della firma del contratto.

Per ogni giorno di ritardo , non imputabile all'istituto, o a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale dell'uno per cento del prezzo pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere dall'ordinativo di fornitura entro il termine di **24 (ventiquattro) ore** dall'invio del medesimo (esclusi sabato, domenica e festivi); scaduto tale termine l'ordinativo di fornitura sarà irrevocabile con conseguenti obblighi di darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato, salvo quanto oltre previsto.

Il Fornitore sarà tenuto, entro le **24 (ventiquattro) ore** successive (48 ore dall'invio dell'ordinativo), a darne conferma all'Amministrazione ordinante tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il termine massimo per dell'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Contraente – entro le 24 ore



successive alla comunicazione del Fornitore ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo dell'esecuzione previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.

Resta inteso che la "data ordine" sarà quella dell'invio dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione contraente. Si procederà alla verifica della funzionalità dell'impianto. Per verifica di funzionalità si intende la verifica dell'accensione e del funzionamento di tutti gli impianti.

17. GARANZIA

A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale positiva degli impianti e fino all'ultimo giorno del **trentaseiesimo** mese successivo alla data del verbale di verifica funzionale positiva, l'Azienda fornitrice s'impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, con formula on site **fino al ventiquattresimo mese** successivo alla data di collaudo con esito positivo.

Il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione scolastica dalle ore 8.00 alle ore 14.00, svolgendolo entro il termine massimo di 48 ore dalla chiamata (salvo giorni festivi).

L'Azienda fornitrice dovrà inoltre garantire per un periodo di almeno 4 anni la disponibilità di materiale di ricambio per i beni forniti.

La suddetta garanzia non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la normativa vigente.

18. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.). Pertanto l'offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d'ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.

19. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modifiche.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell'istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dalla comparazione delle offerte, l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 2. Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

20. DISPOSIZIONI FINALI:

I servizi oggetto della fornitura sono garantiti dal fornitore secondo le condizioni generali stabilite dalla normativa vigente.

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. del 28/10/85 art.37:



- a) in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'Art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo per motivi di pubblico interesse come previsto nell'Art.23 del predetto decreto ministeriale;
- c) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione d'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- e) nei casi di sub appalto non autorizzati dall'Amministrazione come previsto all'Art.9. del predetto decreto ministeriale;
- f) in caso d'impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'Art.1672 del codice civile;
- g) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dall'Art.27 del predetto decreto ministeriale.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione del contratto viene disposta con determina del Dirigente Scolastico. Della assunzione della determina viene data comunicazione all'impresa con notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa.

L'affidamento avverrà per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Tutte le spese relative all'appalto, comprese quelle contrattuali, bolli e quant'altro nulla escluso, saranno ad intero carico dell'impresa aggiudicataria.

L'appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 633 nonché alla disciplina dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 634. Ai sensi dell'Art.21, 1° comma della legge 13.09.82 n.646, l'impresa appaltante non può cedere in subappalto in tutto o in parte, le forniture stesse senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Scolastica.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli appalti di fornitura.

21.Pubblicità

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:

- All'Albo di questa Istituzione scolastica;
- all'Albo pretorio del sito web d'Istituto www.liceolabriolanapoli.it

N° 3 ALLEGATI:

- ALLEGATO – A: Istanza di partecipazione
- ALLEGATO – B: Dichiarazione sostitutiva cumulativa
- ALLEGATO – C: Capitolato Tecnico



ALLEGATO A

**Al Dirigente Scolastico
 Liceo Scientifico Statale
 "Arturo Labriola"
 di Napoli**

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara B2.A FESR06 POR 2011_174 – A2 FESR06 POR 2011_197

Il/la sottoscritt _____ nato/a a _____
 il _____ codice fiscale _____
 nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____
 con sede legale in _____ CAP _____ Via _____
 partita IVA _____ Tel _____ Fax _____
 e-mail _____

in relazione al bando di cui all'oggetto, con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di materiale elettrico e apparecchiature come da Capitolato tecnico - Allegato C - compilato in modo dettagliato.
 Allega alla presente:

- Allegato C contenente per ogni prodotto offerto l'indicazione dei marchi e modelli di fabbrica, prezzi unitari comprensivi di trasporto, montaggio ed ogni altro onere necessario, IVA e costo complessivo della fornitura, con timbro della ditta e firma del legale rappresentante;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A
- - qualificazione dell'impresa nelle categorie OG1 e OS 30 in base al DPR 34/2000 ;
- - idoneità al rilascio della certificazione in base al DM 37/2008;

Certificato Copia autentica del Certificato Autodichiarazione

- Dichiarazione Sostitutiva Cumulativa (Allegato B)
- Copia documento di identità del legale rappresentante della Ditta offerente.
- Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza e controllo qualità, firmata dal Legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell'Art. 14 comma 1 lett. c) del D.Leg.vo 24/07/1992 n. 358 e sue successive modifiche e integrazioni.
- dichiarazione relativa agli estremi del conto "corrente dedicato", alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (ai sensi della Legge 217/10)

Altra documentazione (specificare)

FIRMA
 del Legale Rappresentante della Ditta

Il/La sottoscritt _____ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003 e successive modificazioni.

FIRMA
 del Legale Rappresentante della Ditta



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA

(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. Nr. 42 del 20 febbraio 2001)

Il/La sottoscritt _____ nat _____ il _____ a _____
 residente in _____ via _____ n° _____
 rappresentante legale della Ditta/Azienda _____
 con sede in _____ via/piazza _____ cap. _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000). In relazione alla partecipazione alla gara di appalto per la realizzazione del progetto **A2 Pon Fesr06 2011_123**

DICHIARA

Che la ditta/azienda sopraindicata:

- non trovasi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'Art. 11 commi 2 - 3 del D.Leg.vo 24/07/1992 n. 358 e dell'Art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;
- è costituita da almeno 3 anni;
- è in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
- trovasi in regime di non sussistenza delle cause ostative di cui all'Art. 10 della Legge n. 575/1965;
- è nel pieno rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. I del DM 37/2008 ed è abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità;
- ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
- ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
- non trovasi nelle condizioni previste dall'Art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; Citare 11 DM. 40 del 18/1/2008;
- accetta le condizioni di pagamento stabilite e riportate all'Art. 19 del Bando ed è consapevole che il pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato Art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602;
- non è in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;
- non è in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);
- non è in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
- non è in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
- non è in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);
- pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato;
- non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non trovasi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- non ha riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;
- non ha commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- adotta, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Leg.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

_____, ____/____/____

Dichiarante

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 37 D.P.R. 445/2000



Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania

ALLEGATO C

Capitolato tecnico

**A2-FESR06 POR 2011_197
B2.A-FESR06 POR 2011_174**

L'appalto comprende ogni onere accessorio per la piena funzionalità, sicurezza e fruibilità degli impianti da realizzarsi a perfetta opera d'arte. La ditta, prima del rilascio della fattura si impegna a fornire le certificazioni di conformità alla vigente legislazione tecnica, come prescritti da DM 37/2008:

L'appalto prevede la realizzazione di opere e impianti con apparecchiature e dispositivi di seguito elencati; il Dirigente Scolastico indicherà l'esatta collocazione in sito dei punti di erogazione:

N. 16 Plafoniere stagne, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore elettronico, classe isolamento I 2x36 W

N. 6 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non permanente: 18 W

N. 10 Cassette di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50

N. 2 Scatola portafrutto IP5X a vista da mm 66 x 82 dotata di morsetti a mantello e n. 2 interruttori, conformi alle norme CEI

N. 40 Scatole portafrutto IP5X a vista da mm 66 x 82 dotate di morsetti a mantello e n. 1 presa da 16 A, conforme alle norme CEI

N. 4 Aspiratori elicoidali da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 220 V-50 Hz, per installazione in ambienti civili: portata 295 m³/h, potenza assorbita 42 W, con griglia interna a chiusura

N. 2 Quadri elettrici da 12 moduli mm 340x340x90, dotati di pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439. Il quadro dovrà essere equipaggiato con n. 3 interruttori automatici magnetotermici differenziali con caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A; n. 4 interruttori automatici magnetotermici differenziali con caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A; n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale con caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC; n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale con caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC; n. 1 sezionatore; In=60 A; conformi alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. - Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A - Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C-Classse di limitazione secondo CEI En 60898 =3 - Grado di protezione sui morsetti IP20 n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"; n. 1 voltmetro di portata 300V-500V e n. 1 amperometro di portata 5A÷1000°, entrambi del tipo digitale con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde avente le seguenti caratteristiche: -Visualizzazione massima 999 -Zero automatico -Tensione di esercizio 600V a.c. - Precisione classe 1+1 digit -Grado di

pag 11 di 13



protezione su morsetti IP20

N. 1 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a 4 zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, compresa, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43, corredata di n. 3 rivelatori convenzionali di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrale antincendio, uscita di ripetizione su pannello; di n. 3 rivelatori convenzionali ionici, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C, completi di base di montaggio e relè; nonché di elettrovalvola di diametro 1" per l'intercettazione del gas

M. 60 di Tubo per impianti elettrici, protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP55, di 25 mm di diametro

M. 130 di Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, di 50 mm di diametro

M. 60 di Cavo in corda di rame elettrolitico, unipolare Sezione 1,5 mm², isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.

M. 360 di Cavo in corda di rame elettrolitico, unipolare Sezione 2,5 mm², isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.

M. 260 di Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio(CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di miscela isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche(CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90°C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x10 mm²

M. 20 di Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 di diametro nominale 3/4"

M. 40 di Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 di diametro nominale 1"

N. 1 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare



cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, doppio maniglione antipanico interno e maniglia esterna, REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm

N. 2 Valvole a sfera di diametro 3/4", in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444

**il dirigente scolastico
prof. Luisa Vettone**